

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

COMMUNE DE TROIS-PONTS
 A l'attention de Monsieur Claude LEGRAND
 Echevin
 Route de Coe, 58
 B-4980 TROIS-PONTS

RAPPORT D'ANALYSE B26/R2059/00009

Date du rapport : 10.03.26

Numéro d'identification : **26/LA01194-01**
 Date de réception : 17.02.26
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Dimitri VAES
 Date d'échantillonnage : 17.02.26
 Procédure d'échantillonnage : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)
 Description du laboratoire : "Z3PONTS1 - Ancienne Barrière - Cafétéria du Camping - Ancienne Barrière, 1"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	18.02.26
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	20.02.26
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	18.02.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	18.02.26
pH (In Situ)	6.6	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	17.02.26
conductivité à 20°C (In Situ)	307 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	17.02.26
température (In Situ)	9.0 °C	25	Méthode interne ¹	17.02.26
<u>Substances indésirables :</u>				
nitrate (NO3)	<1.0 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	19.02.26
nitrite (NO2)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	19.02.26
ammonium (NH4)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	18.02.26
<u>Minéraux et métaux :</u>				
plomb (Pb)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.03.26
aluminium (Al)	4.1 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.03.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
 Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
 LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R2059/00009

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
chrome (Cr)	<0.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.03.26
cuivre (Cu)	19 µg/l	2000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.03.26
fer (Fe)	52 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.03.26
nickel (Ni)	2.0 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.03.26

ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :

germes totaux (22°C)	53 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	18.02.26
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.02.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.02.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	18.02.26

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

Remarque : L'incertitude de mesure relative pour l'analyse du pH est de 0,1 pour une valeur de 6,6.

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.

LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R2059/00009

Numéro d'identification : **26/LA01194-02**
 Date de réception : 17.02.26
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Dimitri VAES
 Date d'échantillonnage : 17.02.26
 Procédure : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT9
 d'échantillonnage

Description du laboratoire "Z3PONTS2 - Haute-Bodeux - Haute-Bodeux, 22"

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :				
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	18.02.26
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	20.02.26
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	18.02.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	18.02.26
ANALYSE CHIMIQUE :				
température (In Situ)	9.5 °C	25	Méthode interne ¹	17.02.26
pH (In Situ)	6.5	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	17.02.26
conductivité à 20°C (In Situ)	82 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	17.02.26
Substances indésirables :				
nitrites (NO2)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	19.02.26
nitrates (NO3)	5.2 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	19.02.26
ammonium (NH4)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	18.02.26
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :				
germes totaux (22°C)	2.1 10E2 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	18.02.26
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.02.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.02.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	18.02.26
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	18.02.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
 Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
 LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R2059/00009

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

Remarque : L'incertitude de mesure relative pour l'analyse du pH est de 0,1 pour une valeur de 6,5.

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R2059/00009

Numéro d'identification : **26/LA01194-03**
 Date de réception : 17.02.26
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Dimitri VAES
 Date d'échantillonnage : 17.02.26
 Procédure : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT9
 d'échantillonnage

Description du laboratoire "Z3PONTS3 - Basse-Bodeux - Rue de Huy, 46"

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :				
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	18.02.26
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	20.02.26
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	18.02.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	18.02.26
ANALYSE CHIMIQUE :				
température (In Situ)	9.0 °C	25	Méthode interne ¹	17.02.26
pH (In Situ)	7.4	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	17.02.26
conductivité à 20°C (In Situ)	447 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	17.02.26
Substances indésirables :				
nitrites (NO2)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	19.02.26
nitrates (NO3)	17 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	19.02.26
ammonium (NH4)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	18.02.26
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :				
germes totaux (22°C)	4 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	18.02.26
	nombre estimé		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.02.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.02.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	18.02.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.

LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R2059/00009

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	18.02.26

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R2059/00009

Numéro d'identification : **26/LA01194-04**
 Date de réception : 17.02.26
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Dimitri VAES
 Date d'échantillonnage : 17.02.26
 Procédure d'échantillonnage : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT9

Description du laboratoire "Z3PONTS9 - Fosse - Fosse, 6"

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	18.02.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	18.02.26
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	18.02.26
couleur	9 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	20.02.26
ANALYSE CHIMIQUE :				
température (In Situ)	8.0 °C	25	Méthode interne ¹	17.02.26
pH (In Situ)	6.7	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	17.02.26
conductivité à 20°C (In Situ)	58 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	17.02.26
Substances indésirables :				
ammonium (NH4)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	18.02.26
nitrates (NO3)	2.6 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	19.02.26
nitrites (NO2)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	19.02.26
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2 ¹	17.02.26
Minéraux et métaux :				
plomb (Pb)	0.53 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.03.26
chrome (Cr)	<0.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.03.26
cuivre (Cu)	86 µg/l	2000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.03.26
fer (Fe)	16 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.03.26
nickel (Ni)	1.8 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.03.26
zinc (Zn)	44 µg/l	5000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.03.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.

LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R2059/00009

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	1.5 10E2 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	18.02.26
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.02.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.02.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	18.02.26
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	18.02.26

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R2059/00009

Numéro d'identification : **26/LA01194-05**
 Date de réception : 17.02.26
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Dimitri VAES
 Date d'échantillonnage : 17.02.26
 Procédure : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT9
 d'échantillonnage

Description du laboratoire "Z3PONTS8 - Bergeval - Bergeval, 20"

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	18.02.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	18.02.26
turbidité	1.7 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	18.02.26
couleur	7 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	20.02.26
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	8.5 °C	25	Méthode interne ¹	17.02.26
pH (In Situ)	6.7	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	17.02.26
conductivité à 20°C (In Situ)	65 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	17.02.26
<u>Substances indésirables :</u>				
ammonium (NH4)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	18.02.26
nitrites (NO2)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	19.02.26
nitrates (NO3)	5.2 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	19.02.26
chlore libre résiduel (In Situ)	<30 µg/l	250	NF EN ISO 7393-2 ¹	17.02.26
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	45 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	18.02.26
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.02.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.02.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	18.02.26
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	18.02.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
 Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
 LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R2059/00009

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R2059/00009

Numéro d'identification : **26/LA01194-06**
 Date de réception : 17.02.26
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Dimitri VAES
 Date d'échantillonnage : 17.02.26
 Procédure d'échantillonnage : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT9

Description du laboratoire "Z3PONTS12 - Rochelival - Rochelival, 3"

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	18.02.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	18.02.26
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	18.02.26
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	20.02.26
ANALYSE CHIMIQUE :				
température (In Situ)	8.0 °C	25	Méthode interne ¹	17.02.26
pH (In Situ)	6.4	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	17.02.26
conductivité à 20°C (In Situ)	49 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	17.02.26
Substances indésirables :				
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	18.02.26
nitrate (NO ₃)	6.8 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	19.02.26
nitrite (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	19.02.26
Minéraux et métaux :				
plomb (Pb)	2.8 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.03.26
chrome (Cr)	1.4 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.03.26
cuivre (Cu)	134 µg/l	2000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.03.26
fer (Fe)	10 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.03.26
nickel (Ni)	2.6 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.03.26
zinc (Zn)	107 µg/l	5000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.03.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.

LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R2059/00009

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	4.2 10E2 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	18.02.26
coliformes totaux	<3 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.02.26
.	présence		NF EN ISO 9308-1 ¹	
Escherichia coli	<3 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.02.26
.	présence		NF EN ISO 9308-1 ¹	
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	18.02.26
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	18.02.26

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, le(s) résultat(s) apparaissant en gras ci-dessus ne répond(ent) pas aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R2059/00009

Numéro d'identification : **26/LA01194-07**
 Date de réception : 17.02.26
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Dimitri VAES
 Date d'échantillonnage : 17.02.26
 Procédure : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT9
 d'échantillonnage

Description du laboratoire "Z3PONTS6 - Brume - Vieux chemin de Brume, 6"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	18.02.26
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	20.02.26
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	18.02.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	18.02.26
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	11.0 °C	25	Méthode interne ¹	17.02.26
pH (In Situ)	7.7	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	17.02.26
conductivité à 20°C (In Situ)	367 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	17.02.26
<u>Substances indésirables :</u>				
nitrites (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	19.02.26
nitrates (NO ₃)	17 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	19.02.26
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	18.02.26
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	29 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	18.02.26
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.02.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.02.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	18.02.26
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	18.02.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.

LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R2059/00009

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R2059/00009

Numéro d'identification : **26/LA01194-08**
 Date de réception : 17.02.26
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Dimitri VAES
 Date d'échantillonnage : 17.02.26
 Procédure : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT9
 d'échantillonnage

Description du laboratoire "Z3PONT7 - Trois-Ponts - Rue Traverse, 7"

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	18.02.26
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	20.02.26
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	18.02.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	18.02.26
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	11.0 °C	25	Méthode interne ¹	17.02.26
pH (In Situ)	7.6	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	17.02.26
conductivité à 20°C (In Situ)	361 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	17.02.26
<u>Substances indésirables :</u>				
nitrites (NO2)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	19.02.26
nitrites (NO3)	17 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	19.02.26
ammonium (NH4)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	18.02.26
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	7 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	18.02.26
	nombre estimé		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.02.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.02.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	18.02.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.

LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R2059/00009

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	18.02.26

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R2059/00009

Numéro d'identification : **26/LA01194-09**
 Date de réception : 17.02.26
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Dimitri VAES
 Date d'échantillonnage : 17.02.26
 Procédure : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT9
 d'échantillonnage

Description du laboratoire "Z3PONTs10 - Aisomont - Aisomont, 33"

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
<u>CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :</u>				
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	18.02.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	18.02.26
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	18.02.26
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	20.02.26
<u>ANALYSE CHIMIQUE :</u>				
température (In Situ)	8.5 °C	25	Méthode interne ¹	17.02.26
pH (In Situ)	7.6	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	17.02.26
conductivité à 20°C (In Situ)	107 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	17.02.26
<u>Substances indésirables :</u>				
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	18.02.26
nitrate (NO ₃)	12 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	19.02.26
nitrite (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	19.02.26
<u>Minéraux et métaux :</u>				
plomb (Pb)	<0.5 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.03.26
chrome (Cr)	<0.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.03.26
cuiivre (Cu)	3.6 µg/l	2000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.03.26
fer (Fe)	3.0 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.03.26
nickel (Ni)	1.8 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.03.26
zinc (Zn)	14 µg/l	5000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.03.26

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
 Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
 LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R2059/00009

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
<u>ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :</u>				
germes totaux (22°C)	15 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	18.02.26
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.02.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.02.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	18.02.26
Clostridium perfringens (dont spores)	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 14189 ¹	18.02.26

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
 Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R2059/00009

Numéro d'identification : **26/LA01194-10**
 Date de réception : 17.02.26
 Condition de l'échantillon : conforme
 Condition de l'emballage : conditionnement conforme
 Condition de réception : réfrigéré
 Echantillonneur : Dimitri VAES
 Date d'échantillonnage : 17.02.26
 Procédure d'échantillonnage : RDT AM 19.10.2011 - ISO5667-1,3,5 - ISO19458 - FDT9

Description du laboratoire "Z3PONTs11 - Logbiermé - Logbiermé, 19"

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramètre	Résultat	Limite	Méthode	Date d'analyse
turbidité	<1 FNU	4	NF EN ISO 7027-1 ¹	18.02.26
couleur	<5 mg Pt/l	acceptable	Dérivée NF EN ISO 7887-C ¹	20.02.26
odeur	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	18.02.26
goût	acceptable	acceptable	Méthode organoleptique	18.02.26

ANALYSE CHIMIQUE :

pH (In Situ)	6.9	6.5 - 9.5	NF EN ISO 10523 ¹	17.02.26
conductivité à 20°C (In Situ)	138 µS/cm	2500	NF EN 27888 ¹	17.02.26
température (In Situ)	8.0 °C	25	Méthode interne ¹	17.02.26

Substances indésirables :

nitrate (NO ₃)	<1.0 mg/l	50	NF EN ISO 10304-1 ¹	19.02.26
nitrite (NO ₂)	<0.02 mg/l	0.50	NF EN ISO 10304-1 ¹	19.02.26
ammonium (NH ₄)	<0.02 mg/l	0.50	NF T90-015-2 ¹	18.02.26

Minéraux et métaux :

plomb (Pb)	2.2 µg/l	10	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.03.26
chrome (Cr)	<0.5 µg/l	50	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.03.26
cuiivre (Cu)	51 µg/l	2000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.03.26
fer (Fe)	16 µg/l	200	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.03.26
nickel (Ni)	1.7 µg/l	20	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.03.26
zinc (Zn)	135 µg/l	5000	NF EN ISO 17294-1, -2 ¹	04.03.26

ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
 Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
 LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B26/R2059/00009

RESULTATS D'ANALYSE :

<u>Paramètre</u>	<u>Résultat</u>	<u>Limite</u>	<u>Méthode</u>	<u>Date d'analyse</u>
germes totaux (22°C)	31 ufc/ml		NF EN ISO 6222 / NF T90-421 ¹	18.02.26
coliformes totaux	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.02.26
Escherichia coli	<1 ufc/100 ml	<1	NF EN ISO 9308-1 ¹	18.02.26
entérocoques	<1 ufc/100 ml	<1	ISO 7899-2 / NF T90-421 ¹	18.02.26

Conclusion : En ce qui concerne les paramètres analysés, l'échantillon répond aux normes prescrites par l'Article D183, Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

Résultats validés électroniquement par : Gaëtan LEROY
Directeur technique

Cette validation est une signature électronique, elle est réalisée conformément aux exigences du référentiel ISO 17025

¹ Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra être communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas être reproduit, sauf en forme complète, sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats. LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.